

फ़ाइल संख्या 6/07/2023-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य कर विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

दिनांक: 20.09.2023

विषय: चीन पीआर में उत्पन्न या निर्यात किए गए "सौर पैनलों/मॉड्यूल के लिए एल्यूमीनियम फ्रेम" के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग जांच में प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध।

1. सभी इच्छुक पार्टियों को सूचित किया जाता है कि EQR/IQR/UQR दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के अनुरोध पर प्राधिकरण ने 25 सितंबर 2023 तक विचार किया है।
2. यह सलाह दी जाती है कि सभी इच्छुक पक्ष उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल कर सकते हैं। चूंकि, जांच समयबद्ध है, इसलिए समय बढ़ाने के किसी भी अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

एसडी/-

(राजीव कुमार सोनी)
संयुक्त निदेशक (एफटी)
दूरभाष. 011-23408728
ईमेल: jd12-dgtr@gov.in